

Средства ухода за руками МР “HandCareSystem“

Описание продуктов:

Средства ухода за руками МР HandCareSystem представляет собой специально разработанный для окрасочной отрасли комплекс для очистки кожи, не содержащий кремнийорганических соединений (т.е. силиконов), которые могли бы вызвать проблемы при работе с красками.



Защитный лосьон МР PL 3300 защищает кожу при контакте с маслами и органическими растворителями, препятствует проникновению растворителей красок и лаков в поверхностный слой кожи. Он ослабляет адгезию красок, графита, металлической пыли, жира, клеев и смол к коже.

Очиститель рук МР HC 3600 представляет собой средство для очистки рук и ногтей очень мягкого действия, специально разработанное для удаления стойких пятен масляной краски, 1К- и 2К- красок, смол и клеев.

Лосьон для ухода МР CL 3900 представляет собой специальный крем для ухода за кожей, который легко наносится и быстро впитывается в кожу, не оставляет раздражающей жировой пленки и при регулярном использовании способствует естественной регенерации кожи.

№	Описание	Упаковка
51074 0000	PL 3300, туба 250 мл	24
51075 0000	PL 3300, бутылка 1000 мл	10
51076 0000	PL 3300, мягкая бутылка 2000 мл	6
51071 0000	HC 3600, туба 250 мл	24
51072 0000	HC 3600, бутылка 1000 мл	10
51073 0000	HC 3600, мягкая бутылка 2000 мл	6
51070 0000	HC 3600, банка 5000 мл	2
51077 0000	CL 3900, туба 250 мл	24
51078 0000	CL 3900, бутылка 1000 мл	10
51079 0000	CL 3900, мягкая бутылка 2000 мл	6

Принадлежности:

51081 0000	насос-дозатор для бутылки 1000 мл	1
51080 0000	дозатор для мягкой бутылки 2000 мл	1
57120 0010	мерный дозатор на 5 л	1
57120 0011	настенный держатель для емкости 5 л	1

Протирачные салфетки МР "Multi AntiDustRag"

Описание продукта:

Протирачные салфетки МР Multi AntiDustRag представляет собой универсальные салфетки последнего поколения.

Благодаря специальной структуре ткани пыль не просто стирается, а собирается.

Пропитка нового типа, которая используется для салфеток, активизируется только под действием тепла рук и небольшого усилия сжатия, в случае, когда салфетка не используется – действие пропитки прекращается, тем самым она больше не поглощает пыль. Эти салфетки пригодны и для применения с водоразбавляемыми красками, так как они не оставляют на поверхности следов пропитки и ворса.



Технические данные:

- 50 штук в коробке
- очень легко развернуть, т. е. использовать на 100%
- пропитка активизируется под действием тепла рук и небольшого сжатия
- оптимальная адгезия пыли
- не остается следов пропитки и ворса
- пригодны для применения с водоразбавляемыми красками

№	Описание	Упаковка
59603 0001	Протирачные салфетки МР "Multi AntiDustRag"	1

Протирачные салфетки МР "Multi Wet&CleanRag"

Описание продукта:

Протирачные салфетки МР Multi Wet&CleanRag изготовлены из 100%-го полипропилена и являются отличным инструментом для профессиональных кузовных и окрасочных автосервисов. Материал этих салфеток представляет собой протирачную ткань, стойкую к воздействию растворителей, которая идеально подходит для удаления силиконов перед окраской и для других целей. Полипропиленовая ткань, используемая для изготовления салфеток, не содержит ворса, имеет высокую прочность на разрыв, поддается стирке, и поэтому салфетки можно использовать многократно. Прочная ткань во влажном состоянии может поглотить много жидкости, обладает большой емкостью. Салфетки являются существенным и очень экономичным подспорьем для любого профессионального окрасочного сервиса.



Технические данные:

- 50 штук в коробке
- идеально подходит для удаления силиконов перед окраской
- стойкость к воздействию растворителей, высокая прочность на разрыв, многократное использование
- не содержит ворса

№	Описание	Упаковка
59603 0002	Протирачные салфетки МР "Multi Wet&CleanRag"	1

Полировальные салфетки МР "Multi PolishRag"

Описание продукта:

Полировальные салфетки МР Multi PolishRag представляют собой специальные полировальные салфетки, изготовленные из натуральных волокон вискозы. Они не содержат ворса и очень хорошо впитывают влагу.

Эти мягкие салфетки идеально подходят для чувствительных поверхностей.

Они не содержат клея и химикатов, очень прочны, стойки к воздействию растворителей и могут быть использованы многократно. Открытая структура МР PolishRag позволяет удалять крупные частицы и защищает очищаемую поверхность.

Салфетки подходят для полировки как свежеекрашенных поверхностей, так и старой краски.



Технические данные:

- 50 штук в коробке
- не содержат клея и химикатов, очень прочны, стойки к воздействию растворителей
- изготовлены из натуральных волокон вискозы, пригодны для утилизации
- открытая структура - для удаления крупных частиц и защита чувствительной поверхности

№	Описание	Упаковка
59603 0003	Полировальные салфетки МР "Multi PolishRag"	1

Салфетки МР "Multi Dry&CleanRag"

Описание продукта:

Салфетки МР Multi Dry&CleanRag, представляют собой безворсовые, прочные на разрыв многослойные салфетки с высокой абсорбционной способностью, стойкие к воздействию растворителей.

Эти высококачественные салфетки предназначены для обработки чувствительных поверхностей (металл, пластик, дерево, краска и т. д.). Салфетки изготовлены из натурального неотбеленного материала. Они используются для разного рода очистки и пригодны для утилизации.

Идеальное средство для удаления жидкости и остатков сухой грязи.



Технические данные:

- 100 штук в коробке
- безворсовые, прочные на разрыв, стойкие к воздействию растворителей
- для удаления жидкости и остатков сухой грязи

№	Описание	Упаковка
59603 0004	Салфетки МР "Multi Dry&CleanRag"	1

Салфетки MP MicroFaserRag "Premium"

Описание продукта:

Салфетки MP MicroFaserRag "Premium" представляют собой одноразовые микроволоконные салфетки последнего поколения с многочисленными возможностями применения.

Очень плотная структура этих салфеток позволяет полностью удалить остатки грязи, пыли и жира. После обработки окрашенной поверхности полировочными материалами салфетки можно использовать для удаления остатков полирующих средств, чтобы получить глянец без разводов.



Технические данные:

- 50 штук в коробке
- очень легко разворачивать - 100 % -е использование
- идеальная очистка поверхности
- недорогие одноразовые микроволоконные салфетки
- очень высокая абсорбционная способность – удаление грязи и остатков жира

№	Описание	Ураковка
59603 0005	Салфетки MP MicroFaserRag "Premium"	1

Салфетки МР “Sticky“

Описание продукта:

Салфетки МР “Sticky“, липкие, изготовлены из высококачественного хлопка или вискозной штапельной марли и являются идеальным средством для удаления пыли за счет адгезии. Эти липкие салфетки применяются для традиционных красок на основе растворителя, водоразбавляемых красок, а также для порошковых красителей при подготовке к дальнейшей окраске. Благодаря специальной ткани грязь и частицы пыли надежно удерживаются салфеткой и не повреждают обрабатываемую поверхность. Этот первоклассный продукт не содержит кремнийорганических соединений и воска и поэтому полностью безопасен для краски.



Технические данные:

- размер 80 x 50 см
- легко использовать благодаря удобной упаковке
- подходят для всех лакокрасочных материалов
- гарантируют надежную адгезию пыли

№	Описание	Упаковка
58100 28201	Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (одна штука)	1
58100 28202	Салфетка Staubbindetuch “Sticky” (5 шт. в упаковке)	1

Рулоны МР "CleaningRolls"

Описание продукта:

Рулоны МР CleaningRolls не содержат ворса, обладают высокой прочностью на разрыв, стойки к воздействию растворителя и хорошо впитывают влагу. Многослойное высококачественное бумажное полотенце идеально подходит для обработки чувствительных поверхностей (металл, пластик, дерево, краска и т. д.). Бумага представляет собой регенерируемый материал и годится для очистки поверхности. Рулоны можно использовать для удаления жидкости и остатков сухой грязи. Выпускаются 2х - и 3х - слойные рулоны разных размеров.



Технические данные:

- перфорированный рулон
- безворсовая бумага, стойкая к воздействию растворителей, с высокой поглощающей способностью
- для обработки чувствительных поверхностей
- для удаления жидкости и остатков сухой грязи

№	Описание	Упаковка
59601 11452	голубая, 1000 шт., 3-слойная, 36 x 36 см	1
59601 11436	голубая, 1000 шт., 2-слойная, 36 x 36 см	2
59601 11338	голубая, 500 шт., 3-слойная, 38 x 38 см	2
59601 11324	голубая, 500 шт., 3-слойная, 22 x 38 см	2
59601 11238	голубая, 500 шт., 2-слойная, 38 x 38 см	2
59601 11224	голубая, 500 шт., 2-слойная, 22 x 38 см	2
59602 172713	белая, 1500 шт., 2-слойная, 26 x 38 см	2

Рулонная ткань МР “Wet&CleanRoll”

Описание продукта:

Рулонная ткань МР Wet&CleanRoll изготовлена из 100%-го полипропилена и предназначена для применения в профессиональных кузовных и окрасочных автосервисах.

МР Wet&CleanRoll представляет собой стойкую к воздействию растворителей влажную обтирочную ткань, идеально подходит для удаления силиконов перед окраской, а также для многих других целей. Для этих рулонов применяется безворсовый, прочный на разрыв полипропилен, пригодный для многократного использования. Эта сверхпрочная влажная ткань поглощает большое количество жидкости. Поэтому она является важным и очень экономичным подспорьем в любом профессиональном окрасочном сервисе.



Технические данные:

- перфорированный рулон 38 x 30 см
- для удаления силикона перед окраской – устранение разводов
- стойкая к воздействию растворителей, очень прочная на разрыв ткань, пригодная для многократного использования
- безворсовая

№	Описание	Упаковка
59601 11165	Рулонная ткань МР “Wet&CleanRoll”, 500 шт.	1

Рулон МР "PolishRoll"

Описание продукта:

Рулон МР PolishRoll, представляет собой специальную безворсовую полировочную ткань с высокой абсорбционной способностью на основе натуральных волокон вискозы. Эта очень мягкая ткань идеально подходит для чувствительных поверхностей. Она не содержит клеев, химикатов, прочна на разрыв, стойка к воздействию растворителей и ее можно многократно использовать. Открытая структура МР PolishRoll позволяет удалять крупные частицы и защищает очищаемую поверхность. Годится для полировки как свежеекрашенных поверхностей, так и старой краски.



Технические данные:

- перфорированные листы размером 40 x 38 см
- не содержит клеев, химикатов, высокая прочность на разрыв, стойкость к воздействию растворителей
- на основе натуральных волокон вискозы, многократного использования
- открытая структура для удаления крупных частиц и для защиты очищаемой поверхности

№	Описание	Упаковка
59601 27054	Рулон МР "PolishRoll", 500 листов	1

Напольный фильтр для окрасочной камеры MP “PaintStopFilter” Base

Описание продукта:

Напольный фильтр для окрасочной камеры MP PaintStopFilter базовый представляет собой светло-зеленый фильтр для пола и вытяжных каналов окрасочных камер с эластичной волоконной структурой, которая становится более плотной ближе к впускному каналу (свежего воздуха). Специальная стекловолоконная структура препятствует сжатию материала даже при частичном насыщении и, тем самым, способствует лучшей фильтрации. Благодаря оптимальному отделению аэрозольной пыли с помощью MP PaintStopFilter (до 97%), вытяжные каналы, вентиляторы и электродвигатели защищены от осаждения краски. Толщина фильтра составляет 50-70 мм (удельная масса - 220 - 240 г/м²), Материал термостойкий (до 140°C), не содержит силикона, стоек к воздействию ацетона и не горит, т. е. соответствует DIN 4102.



Технические данные:

- для пола и вытяжных каналов окрасочных камер
- отделение аэрозольной пыли (до 97%),
- термостойкость (до 140°C), отсутствие силикона, стойкость к воздействию ацетона
- материал не горит - соответствует DIN 4102
- защита выпускных каналов, вентиляторов и электродвигателей от осаждения краски
- светло-зеленый фильтр с эластичной волоконной структурой
- удельная масса 220 - 240 г/м²

№	Описание	Упаковка
59413 0001	91 м x 1 м	1
59413 0003	25 м x 1 м	1
59413 0006	25 м x 0,76 м	1
59413 0007	91 м x 0,66 м	1
59413 0005	91 м x 0,76 м	1

Потолочные фильтры MP “SprayboothFilter” V560 G10 и V600 G10

Описание Изделия:

Потолочные фильтры MP “SprayboothFilter “V560 G10” и “V600 G10” представляют собой белые потолочные фильтры, пропитанные клейким составом, более плотные на стороне свежего воздуха с целью фильтрации вредных частиц пыли > 10 мк, которые полностью отделяются благодаря оптимальной комбинации волокон и клея.

Безопасное связующее предотвращает отделение волокон в процессе нанесения краски.

Эти термостойкие (до 100°C), не содержащие кремния влагостойкие фильтры для окрасочных камер соответствуют нормам противопожарной защиты и самогашения DIN 53438, F1.

Фильтры стойки к воздействию растворителя, имеют толщину около 25 мм (удельная масса около 580 г/м²), и испытываются в соответствии с требованиями к фильтрам класса EN779 F5 (EU5).



Технические данные:

- высококачественный, не содержащий кремния и стойкий к воздействию растворителей потолочный фильтр для окрасочных камер
- самогашение согласно DIN 53438, F1
- толщина около 25 мм (удельная масса около 580 г/м²)
- соответствует требованиям к фильтрам класса EN779 F5 (EU5)

№	Описание	Упаковка
Потолочный фильтр MP SprayboothFilter “V560 G10”		
59415 0000	Рулон 20 м x 2 м (40 м ²)	1
59415 0001	отрезки	
Потолочный фильтр MP SprayboothFilter “V600 G10”		
59414 0000	Рулон 20 м x 2 м (40 м ²)	1
59414 0001	отрезки	

Предфильтр МР “PreFilter” FL220/EU4

Описание изделия:

Предфильтр МР PreFilter FL220/EU4 изготовлен из первоклассного полотна с густым ворсом на основе прочных синтетических полиэфирных волокон и предназначен для применения на различных производственных участках в сфере кондиционирования воздуха, вентиляции и окраски. Прогрессивная структура позволяет полностью использовать свойство накапливания пыли. Эти фильтры специально разработаны для предварительной очистки воздуха на впускном коллекторе окрасочных камер, они не содержат химических связующих и поэтому легко поддаются утилизации.



Технические данные:

- высококачественный предфильтр для окрасочных камер
- самогашение в соответствии с DIN 53438, F1
- толщина около 22 мм (удельная масса около 200 г/м²) согласно требованиям к фильтрам класса EN 779 grade G4 (EU4)

№	Описание	Упаковка
59417 0000	20 x 2 м	1
59417 0010	20 x 1 м	1
59417 0020	20 x 2,1 м	1
59417 0001	отрезки	

Карманный фильтр МР “PocketFilter” EU4

Описание изделия:

Карманный фильтр МР “PocketFilter” EU4 представляет собой высокоэффективный фильтр из прочных полиэфирных волокон, которые не представляют вреда для здоровья и экологически безопасны.

Компактная и прочная конструкция фильтра идеально соответствует таким условиям эксплуатации, как турбулентные воздушные потоки переменного объема, которые часто возникают в вентиляционных каналах окрасочных камер. Отдельные секции фильтра плотно приварены одна к другой, в результате чего достигается высокая степень накопления пыли по всей глубине карманов.



Технические данные:

- высокоэффективный фильтр для окрасочных камер
- самогашение в соответствии с DIN 53438, F1
- секции фильтра плотно приварены одна к другой на пластиковой раме
- соответствует требованиям к фильтрам класса EN 779 grade G4 (EU4)

№	Описание	Упаковка
59416 0000	490 x 592 x 360 мм с 6 карманами	1
59416 0001	592 x 592 x 360 мм с 6 карманами	1

Антипылевое покрытие для окрасочных камер MP "AntiDust"

Описание продукта:

Антипылевое покрытие для окрасочных камер MP "AntiDust" представляет собой водоразбавляемое прозрачное антипылевое покрытие, не загрязняющее окружающую среду, с приятным запахом. Предназначено для нанесения на стенки окрасочных камер изнутри для улавливания аэрозольной и другой пыли. Это высококачественное клейкое защитное покрытие можно нанести окрасочным пистолетом с дюзой 1,8 мм или валиком (расход 8 - 10 м²/л). Как только клейкое покрытие насыщается пылью, его можно легко удалить с помощью губки с водой или мойки. После высыхания поверхности можно наносить новое покрытие.

При правильном применении, это покрытие задерживает пыль в течение 2 – 3 недель (около 50 часов в окрасочной камере в зависимости от температуры в ней).



Технические данные:

- противопылевое водоразбавляемое прозрачное покрытие с приятным запахом
- для улавливания аэрозольной пыли в окрасочной камере
- легкое нанесение окрасочным пистолетом с дюзой 1,8 мм или валиком
- легкое удаление мокрой губкой или пылесосом высокого давления
- расход 8 - 10 м²/л
- задерживает пыль в окрасочной камере приблизительно в течение 50 часов

№	Описание	Упаковка
58102 1002	покрытие для защиты от пыли MP Spritzkabinenklebelack "AntiDust" 25 литров	1